

Gute Lösungen für Ihren Werkstattalltag

# LACK & KAROSSERIE PROGRAMM



**KUNZER**  
Qualität verbindet

## Mobiles Absauggerät



Das mobile Absauggerät  
WK MAG7500 hat sich in vielen  
Anwendungen bewährt.



**Einfaches Aufstellen  
der Dacheinheit durch  
integrierten, klapp-  
baren Hebel.**

**Fester Metallrahmen -  
dadurch leichtes Fixieren von  
Abdeckfolie/-papier  
z.B. durch Magnet möglich.**




**Dacharretierung mit Sicherheits-  
hebel. Einfache und effektive Ein-  
mannbedienung.**



**Optimal ausgeleuchteter  
und sauberer Arbeits-  
bereich.**

**Schleif- und Polierstaub wird  
vollständig und effektiv an-  
gesaugt und gefiltert.**



**Farbsprühnebel von Primer bzw.  
Lack wird komplett abgesaugt.  
Nachbearbeitung aufgrund von  
Lacknebel oder Polierstäuben  
wird vermieden.**

**Im Handumdrehen  
einsatzbereit ... und  
mit **Aktivkohlefilter**  
aufrüstbar!**

## WK MAG7500

### Mobiles Absauggerät

Das KUNZER WK MAG7500 ist ein mobiles und leistungsstarkes Absauggerät. Es ermöglicht professionelles, staubfreies Lackieren und Füllern unter Einhaltung des geltenden Arbeitsschutzes.

Mit der hohen Saugleistung von 7.500 m<sup>3</sup>/Std. ist es neben dem Absaugen von Lacknebel und Polierstäuben auch zum Absaugen von schweren Partikeln bei Arbeiten mit Füllern, Grundierungen und Primern geeignet.

Der Arbeitsbereich wird durch die integrierte Beleuchtung optimal ausgeleuchtet.

Bei Nichtgebrauch kann das Absauggerät platzsparend zusammengeklappt werden.

Vielfältiger Einsatzbereich in Industrie, Lackierereien oder Werkstätten bei Smartrepair, Teillackierungen oder Polierarbeiten direkt am Fahrzeug ohne längeres Nachbearbeiten aufgrund von Lacknebel oder Polierstäuben.

- Saugleistung: 7.500 m<sup>3</sup>/Std.
- Filterfläche: 1,7 m<sup>2</sup> + 1,5 m<sup>2</sup> = 3,2 m<sup>2</sup>
- Motorleistung: 1,5 Kw (220V)
- Beleuchtung: 2x LED, 22W, 90 cm
- Betriebsgeräusch: 65 dB
- Gewicht: 170 kg
- Abmessung (LxBxH): 1,0 m x 0,8 m x 2,0 m (zusammengeklappt)

[www.kunzer.de](http://www.kunzer.de)  
 PRODUKT VIDEO  
 oder mobil scannen



**WK MAG7500**

€ 5950,<sup>00</sup> + MwSt.



#### 800MAG-FILTER CARBON

**Aktivkohlefilter (zusätzlich zu Dachfilter)**

**800MAG-FILTER  
 CARBON**

€ 342,<sup>00</sup> + MwSt.

#### 800MAG-FILTER1

**Hauptfilter (senkrecht)**

**800MAG-FILTER1**

€ 71,<sup>25</sup> + MwSt.

#### 800MAG-FILTER2

**Dachfilter**

**800MAG-FILTER2**

€ 62,<sup>70</sup> + MwSt.



**7IRT03**
**Infrarot-Lacktrockner mit 3 Strahlern**

Lackrocknung für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Lackierbetrieben. Stabile Stahlkonstruktion mit stufenloser, hydraulischer Höheneinstellung und kugelgelagerten Rollen mit Feststellfunktion.

Jeder Strahler ist einzeln zuschaltbar. Digitale Einstellung über LED-Anzeige mit Timer.

Pulsmodus (Semi-Power) als Intervallbetrieb für Abdunsten/Vortrocknen und volle Leistung (Full-Power) für den dauerhaften Betrieb zum Härten.

Der Lacktrockner verfügt über schwenk- und drehbare Lampengehäuse, hochglanzpolierte Edelstahl-Spiegelreflektoren und hochwertige Quarz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-Leuchtröhren.

- Leistung: 3.000 W (3x 1.000 W)
- Trocknungsfläche: 650 x 1.400 mm
- Strahlerbreite: 580 mm (23")
- Höheneinstellung: 300 - 1.750 mm
- Temperatur: 30 - 80°C
- Zeitschaltuhr: 0 - 60 Minuten
- Netzspannung: 220 V AC / 50-60 Hz.
- Gewicht: 56 kg


**7IRT03**

 € 1210,<sup>00</sup> + MwSt.

**7AKP21**
**Akku-Kartuschenpistole 21 V**

Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Produkte zum Kleben und Dichten. Auch für Scheibenkleber geeignet.

Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit für exaktes Arbeiten. Kein Nachtropfen durch Rückzugautomatik. Akku-Pack mit Kapazitätsanzeige. LED-Leuchte für optimale Sicht auf den Arbeitsbereich. Inklusive einem Akku.

- Akku: 21 V Li-Ion, 2.000 mAh
- Maximaler Auspressdruck: 6.500 N
- Auspressgeschwindigkeit: 0 - 9,6 mm/s  
(stufenlos einstellbar) mit Rückzugautomatik
- Geeignet für: 310 ml Kartuschen, 600 ml Folienbeutel
- Ladezeit: 1,5 Std.
- Gewicht: 2,0 kg


**21 V**
**7AKP21**

 € 235,<sup>00</sup> + MwSt.

**NEU!**
**7SDM01**
**Schichtdickenmesser**

Lackauftragsstärken können exakt gemessen werden. Lackqualität und/oder eventuelle Reparaturen werden erkannt. Einsatz mit und ohne Kalibrierung möglich.

- Mit Digitalanzeige
- Messbereich: 0 - 71 mil (0 - 1,8 mm)
- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Luftfeuchte: 10 - 95% RH

Betrieb mit 2x 1,5V AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)


**7SDM01**

 € 27,<sup>80</sup> + MwSt.

## ENGINE GRIP

### Schutzhandschuh ENGINE GRIP

VE = 12 Paar

Leichter Montagehandschuh nach EN388:2016 3121X (Norm für mechanischen Schutz). Der KUNZER Engine Grip ist ein atmungsaktiver, leichter und tastempfindlicher Schutzhandschuh. Er bietet eine sehr gute Passform und ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich. Der KUNZER Engine Grip verfügt über eine etwas festere Polyurethanbeschichtung, ist stabil und bietet optimalen Schutz.

- Größen: M / L / XL

| Artikel-Nr. | 9EG08 | 9EG09 | 9EG10 |
|-------------|-------|-------|-------|
| Größe       | M     | L     | XL    |

**9EG alle**

€ 1,<sup>99</sup> + MwSt.



## GEAR GRIP

### Schutzhandschuh GEAR GRIP

VE = 12 Paar

Leichter und besonders atmungsaktiver Montagehandschuh nach EN388:2016 4121X (Norm für mechanischen Schutz). Der KUNZER Gear Grip ist dank seines Materialmixes aus Baumwolle und Elasthan besonders angenehm zu tragen. Für optimalen Schutz, gutes Tastgefühl und beste Griffsicherheit sorgt seine stabile Nitrilschaumbeschichtung. Der KUNZER Gear Grip bietet eine optimale Passform und ist in 4 verschiedenen Größen erhältlich.

- Größen: S / M / L / XL

| Artikel-Nr. | 9GG07 | 9GG08 | 9GG09 | 9GG10 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Größe       | S     | M     | L     | XL    |

**9GG alle**

€ 2,<sup>99</sup> + MwSt.



**NEU!**

## 9NH

### Nitril-Einweghandschuhe blau

VE = 100 Stück in Box

Ideal zum Einsatz in Werkstätten und Haushalt. Langlebig und komfortabel. Bequeme Passform, beidhändig passend. Hautfreundlich, latex- und puderfrei.

Schützt die komplette Hand vor Schmutz, Dreck, Öl usw.

- Sehr reißfest
- Puder- und latexfrei
- Größen: M / L / XL / XXL

| Artikel-Nr. | 9NH08 | 9NH09 | 9NH10 | 9NH11 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Größe       | M     | L     | XL    | XXL   |

**9NH alle**

€ 7,<sup>00</sup> + MwSt.



## TIGER GRIP

### Nitril-Einweghandschuh TIGER GRIP orange

Größen: S / M / L: VE = 50 Paar in Box

Größen XL / XXL: VE = 45 Paar in Box

Größe XXXL: VE = 40 Paar in Box

- Extrem reißfest
- Chemikalienresistent
- Genoppte Materialstruktur
- Puder- und latexfrei
- Nitrilstärke: 7 Mil



| Artikel-Nr. | TIGER GRIP S | TIGER GRIP M | TIGER GRIP L | TIGER GRIP XL | TIGER GRIP XXL | TIGER GRIP XXXL |
|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| Größe       | S            | M            | L            | XL            | XXL            | XXXL            |

**TIGER GRIP**  
 € 34,<sup>50</sup> + MwSt.

## TIGER GRIP BRUSH

### Handbürste TIGER GRIP

Hilft bei der gründlichen Reinigung von Haut und Nägeln.  
 Weicher Soft-Griff zur einfachen und sicheren Handhabung.

Zwei separate Borstenstrukturen aus Nylon, um sowohl die Hände als auch die Unterseite der Nägel zu reinigen.



**TIGER GRIP BRUSH**  
 € 4,<sup>80</sup>/Stück + MwSt.



Die **Autordoktoren**

DISTRIBUTED BY  
**KUNZER**  
Qualität verbindet

## 7TW01

### Transportwagen für Anbauteile

Für Aufbewahrung und Transport von Anbau- und Karosserieteilen. Schafft Ordnung am Arbeitsplatz und schützt demontierte Anbauteile während der Reparatur von Unfallschäden oder während der Lackierung.

Geeignet auch zum Transport von Teilen von und zum Arbeitsplatz.

- 2 Ablageböden (840 x 550 mm)
- 4 seitliche Auszüge mit Gummispannern
- 1 Drahtkorb für Kleinteile
- 1 Klemmbrett für Auftragszettel
- 2 seitliche Gitter
- Abmessungen (LxBxH): 585 x 895 x 1.800 mm
- Gewicht: 50 kg
- Radgröße: 100 mm



**7TW01**  
 € 442,00 + MwSt.

## 7LSST01

### Lackierständer für Stoßstangen

Fahrbarer Lackierständer mit speziellen Aufnahmen für jede Art von Stoßstangen.

Die Multifunktionsaufnahme und der große Verstellbereich (90° klappbar und 5-fach feststellbar) garantieren eine extrem universelle Anwendung.

Stabiles Fahrwerk mit 100 mm Rollen, davon 2 gebremst

- Abmessung (LxBxH): 1.120 x 765 x 1.350 mm
- Aufnahmearme: 1.350 bis 1.980 mm einstellbar
- Gewicht: 14 kg



**7LSST01**  
 € 309,00 + MwSt.

## 7SSR06


### Stoßstangenregal

#### 6 Ebenen

Aufbewahrungsregal für Stoßstangen oder Karosserieteile.

Bewahren Sie demontierte bzw. frisch lackierte Karosserieteile beschädigungsfrei und platzsparend auf.

- Regal mit 6 Ebenen (nicht vormontiert)
- Rollbar durch Gummi-Rollen mit 100 mm Durchmesser
- Abmessungen (LxBxH): 1.100 x 800 x 2.400 mm
- Tragkraft: 30 kg pro Ebene
- Gewicht: 31 kg



**7SSR06**  
 € 349,00 + MwSt.

## 7UMS01

### Universal-Montagebock

Zum Ablegen bzw. Bearbeiten von Kotflügeln, Stoßstangen, Karosserie- und Ausstattungsteilen. Die Werkstücke können mit verschiedensten, universellen Aufnahmemöglichkeiten sicher auf dem Montageständer positioniert werden.

Platzsparende Aufbewahrung durch Klappmechanismus.



**7UMS01**  
€ 142,<sup>00</sup> + MwSt.

## 7MSB01

### Montage- und Scheibenbock

Zum Ablegen bzw. Bearbeiten von Kotflügeln, Stoßstangen, Karosserie- und Ausstattungsteilen sowie Fahrzeugverglasung.

Die Werkstücke können aufgrund der universellen Aufnahmen sicher auf dem Montageständer positioniert werden.

- Tragfähigkeit: 225 kg



**7MSB01**  
€ 64,<sup>00</sup> + MwSt.

## 7DLS01

### Dreh-Lackier-Ständer

Vollverzinkter, fahrbarer Lackierständer mit 4 Aufnahmearmen (Felgenlackierung) und 2 Spoilerhaltestangen.

- 2 Spoilerhaltestangen
- Per Fußhebel arretierbare Drehfunktion
- 4 Aufnahmearme 750 mm mit Felgenaufnahme
- 2 Aufnahmearme 400 mm mit Spoileraufnahme
- Rollbar durch Gummi-Rollen mit 185 mm Durchmesser
- Abmessungen montiert (LxBxH): 2.200x850x1.030 - 1.730 mm
- Gewicht: 19 kg



**7DLS01**  
€ 196,<sup>00</sup> + MwSt.

## 7TMT01

### Teleskop-Montage-Tisch

Mehrzwecktisch zum universellen Einsatz für Karosserie-Instandsetzungen, Vorbereitungen und Montagen von Windschutzscheiben und Karosserieteilen sowie als Werkbank oder zum Teiletransport. Mit rutschsicherer Gummibeschriftung der Auflagen und stabilem Fahrwerk mit 4 Rädern (2x Räder zum Feststellen). Das Stahlgestell ist pulverbeschichtet und in Höhe und Breite stufenlos verstellbar.

- Abmessungen min. (HxBxT): 840 x 230 x 860 mm
- Abmessungen max. (HxBxT): 1.320 x 1.350 x 860 mm
- Gewicht: 22 kg
- Tragkraft: max. 100 kg
- Raddurchmesser: 100 mm



7TMT01

€ 254,<sup>00</sup> + MwSt.

## 7FAW03

### Folienabrollwagen 3-fach

Folienabrollwagen mit Abreißeinrichtung zum Transport und Einsatz von Abdeckfolien.

Leichtgängiges Fahrwerk für gute Mobilität.

Sicherer Stand durch stabiles Fahrwerk.

Geeignet für Folien und Papier mit einer Rollengröße von 30 cm, 60 cm oder 90 cm (12", 24" oder 36")

- Abmessungen (HxBxT): 1.175 x 700 x 1.530 mm
- Gewicht: 8 kg
- Radgröße: 180 mm



7FAW03

€ 164,<sup>00</sup> + MwSt.

## 7FAW01


### Folienabrollwagen

Zum Transport und Einsatz von Abdeckfolien. Leicht zu bewegen und für alle Abdeckfoliengrößen geeignet. Der Abrollwagen besteht aus einer stabilen, pulverbeschichteten Stahlkonstruktion. Er kann vertikal und horizontal eingesetzt werden.

- Abmessungen (HxBxT): 1.500 x 450 x 400 mm
- Gewicht: 6 kg
- Radgröße: 195 mm

7FAW01

€ 72,<sup>00</sup> + MwSt.



Folie im Lieferumfang nicht enthalten!

## 7FAW05

### Folienabrollwagen mit Abschneidefunktion

Folienabrollwagen mit Abschneidefunktion für schnelles und präzises Abschneiden der Folie.

Einfach zu bedienen durch eine Person. Wagen zum Fixieren von Folien in Rollen mit Standarddimensionen.

Der Folienwagen ermöglicht es Ihnen, das Fahrzeug in kürzester Zeit mit einer Person für die Lackierung vorzubereiten.

Stahl mit Pulverbeschichtung.

- Abmessungen (HxBxT): 1.270 x 600 x 720 mm
- Gewicht: 11,9 kg
- Max. Belastung: 50 kg
- Max. Rollenbreite: 1 m
- Max. Rollendurchmesser: 30 cm



7FAW05

€ 154,<sup>00</sup> + MwSt.

Folie im Lieferumfang nicht enthalten!

## 7MLS01

### Multifunktions-Lackierständer

Fahrbarer Lackierständer mit Multifunktionsaufnahmen, die eine große Anwendungsbreite garantieren. Die 4 Aufnahmearme mit ihren Längen- und Breiten-einstellungen können zur Positionierung von Karosserieteilen, Türen, Hauben, Stoßstangen und anderen Bauteilen jeder Größe genutzt werden. Die 7-fache Lageverstellung ermöglicht einen optimalen Arbeitseinsatz.

Komplettes System, keine weiteren Anbauteile notwendig. Einhandbedienung. Stabiles Fahrwerk mit 2 Rollen mit Bremsfunktion.

- Grundabmessung: 820 x 820 x 1.380 mm
- Aufnahmearme: 480 bis 1.420 mm (Breite)  
300 bis 1.420 mm (Höhe)
- Gewicht: 25 kg



7MLS01

€ 282,<sup>00</sup> + MwSt.

Motorhaube im Lieferumfang nicht enthalten!

## 7FS01

### Felgenspitz für Felgenlackierständer

Lässt sich problemlos an allen gängigen Lackierständern montieren. Drehbare Felgenaufnahme durch das zentrale Nabenloch.

- Nutzlänge gesamt: 215 mm
- Länge Konus: 120 mm
- Abmessung Konus: min. 35 / max. 120 mm
- Vierkantaufnahme: max. 32 mm
- Gewicht: 1,0 kg (inkl. Klammern)



7FS01

€ 32,<sup>00</sup> + MwSt.

## 7PM05

### Rotationspoliermaschine

Mit Zubehör in Tragetasche

Universelle Poliermaschine für professionelle und semi-professionelle Anwender.

Kraftvoller 1.500 Watt Motor. Moderne Elektronik für konstante Drehzahl bei Last.

Ideal zum Polieren von lackierten Flächen bei Fahrzeugen, Booten und Bauteilen.

- 12-stufige Drehzahleinstellung von 600 - 3.000 U/min per Drucktasten
- Konstante-Drehzahl-Funktion
- Getriebeabdeckung als Griff und Schlagschutz
- Bügelgriff und seitlicher Haltegriff
- Leichter Stütztellerwechsel
- Canvas-Tragetasche

Technische Daten:

- Kabellänge: 5,00 m
- Tellerdurchmesser: 150 mm
- Gewicht: 2,9 kg

1 Wollhaube und 2 Schwämme im Lieferumfang enthalten

## 7PMZ-W

### Zubehörsatz

**7PMZ-W**

 € 7,<sup>70</sup> + MwSt.

Bestehend aus Wollvlieshaube  
 Ø 150 mm

## 7PMZ02.2

### Zubehörsatz

**7PMZ02.2**

 € 18,<sup>50</sup> + MwSt.

2-teilig

Bestehend aus 2x Schwammaufsatz  
 Ø 150 mm

## 7PME15

### Exzenterpoliermaschine

mit Zubehör in Tragetasche

Exzenterpoliermaschine für die professionelle Anwendung.

Durch die Exzentertechnik auch bei ungeübter Anwendung keine bzw. kaum Schleifspuren oder Hologramme auf dem Lack.

Leichtes Wechseln der Aufsätze durch Klettsystem

- Handradeinstellung von 2.000 - 4.800 U/min
- Inkl. optionaler Handgriffe
- Leichter Stütztellerwechsel

Technische Daten:

- Aufsatzdurchmesser: 125 mm
- Kabellänge: 5 m (Gummikabel)
- Tellerdurchmesser: 125 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- Exzenterhub/Orbit: 15 mm
- Ausgangsleistung: 950 W

2 Schwämme im Lieferumfang enthalten

Rotations- ...



8 Poliermaschinen  
 im Praxistest

**KUNZER**  
 7PM05  
 Rotationspoliermaschine  
 Heft 14/2019

**7PM05**

 € 136,<sup>00</sup> + MwSt.

 oder  
 Exzenterpoliermaschine?


Ausgabe 25-2021  
 173 von 200 Punkten  
**FAZIT:**

».. ruhiger und nahezu vibrationsfreier Lauf. Keine ist leiser. Sie liegt ergonomisch perfekt in der Hand, gute Verarbeitung, gute bis sehr gute Polierleistung.«

**7PME15**

 € 194,<sup>00</sup> + MwSt.


**NEU!**

**7PMAB01**

## Akku-Blütenschleifer

mit Zubehör in Tragetasche

Handliche, akkubetriebene Maschine für die Lackbearbeitung mit Schleifblüten.

Ortsunabhängiger Betrieb zum Ausbessern von kleineren Lackschäden.

Mit oszillierendem 3 mm Hub in Kombination mit handelsüblichen Schleifblüten optimal für die Fehlstellenbeseitigung (Staubeingüsse, Lacknasen, Verunreinigungen) geeignet. Hervorragendes Poliererergebnis für perfekte Oberflächen.

- Stufenlose Drehzahleinstellung
- Ergonomische, rutschsicherer Handgriff
- Leichter Schleifblütenwechsel

Technische Daten:

- Akku: 12 V Li-Ion, 2.500 mAh
- Drehzahl: 4.000 - 8.000 U/min
- Orbit: 3 mm
- Trägerplatte: 30 mm
- Ladezeit: 1 Std.
- Ladestation: 230 V AC, 50-60 Hz., 13,5 V DC, 2,2 A
- Gewicht: 0,5 kg



**7PMAB01**

€ 295,<sup>00</sup> + MwSt.



**NEU!**

**7PMP01**

## Poliermaschine PowerPlus

mit Zubehör in Tragetasche

Sehr kraftvoller Rotationspolierer mit einem **unstoppable**

**Doppelgetriebe** für die professionelle Anwendung. Sehr gute Abtragsleistung, keine Hologrammbildung.

Leichtes Wechseln der Aufsätze durch Klettsystem.

- Handradeinstellung von 200 - 2.100 U/min
- Ergonomische, rutschsichere Handgriffe
- Leichter Stütztellerwechsel

Technische Daten:

- Kabellänge: 5 m (abnehmbar)
- Tellerdurchmesser: 150 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- Ausgangsleistung: **1.200 W**



**7PMP01**

€ 265,<sup>00</sup> + MwSt.



## 7APM08

### Akku-Poliermaschine mit Zubehör

im Koffer

Kleine, handliche Bauform. Der ortsunabhängige Akku-Betrieb ermöglicht den universellen Zugang an schwer erreichbaren Einsatzstellen.

Inklusive Ladestation und einem Akku im praktischen, stabilen Aufbewahrungskoffer.

- Akku: 12 V Li-Ion, 2.000 mAh
- Drehzahl 1. Gang: 2.800 U/min
- Drehzahl 2. Gang: 8.000 U/min
- Antrieb: 5/16"-24 UNF
- Schleifteller: 75 mm mit Klettbefestigung
- Ladezeit: 1 Std.
- Gewicht: 0,9 kg



12 V

7APM08

€ 91,<sup>00</sup> + MwSt.

## 7PMZ08

### Zubehörsatz zu 7APM08

7-teilig

Bestehend aus:

- Stützteller mit Klettaufnahme
- 3x Schleifpapier (80/100/120)
- Wollvlieshaube
- Polierschwamm
- Polierschwamm gewellt

7PMZ08

€ 14,<sup>90</sup> + MwSt.



Zum Entfernen von Auswuchtklebstoff in Verbindung mit 7RS85.

## 7RS85

### Radierscheibe 85 mm

Radierscheibe zum Entfernen von Zierstreifen, Aufklebern, Folien und Kleberesten bei Felgengewichten ohne das Trägermaterial (Metall, Aluminium, Glas, Fiberglas oder Holz) zu beschädigen.

Adapter zur Aufnahme an Bohrmaschine und Akku-Schraubern.

- Durchmesser: 85 mm
- Breite: 15 mm
- Gewinde: 5/16"-24 UNF



7RS85

€ 6,<sup>45</sup> + MwSt.

## 7SBS09

### Schleifblocksatz

9-teilig, im Koffer

Umfangreicher Schleifblocksatz, bestehend aus 9 verschiedenen Handschleifern mit Klettband. Passend für Klett-Haftscheiben Ø 150 mm und Klett-Schleifpapier. Handblöcke aus Kunststoff bzw. PU-Schaum. Geeignet zum Schleifen oder Bearbeiten von ebenen, konvexen und konkaven Oberflächen.

Ideales Set für den Profi und Heim- und Handwerker.

Bestehend aus:

- 1 Handblock Klett Ø 150 mm für Schleifscheiben (gelb)
- 1 Schleifstempel Klett Ø 30 mm für Schleifblüten (gelb)
- 1 Handschleifer Klett Ø 150 mm, halbrund, für Schleifscheiben (rot)
- 1 Handschleifer, vorgeformt, für Schleifpapier (blau)
- 3 Handschleifer Klett (hart, medium, soft)
- 1 Handschleifer mit 1 Schlitz längs für Klettscheiben Ø 150 mm
- 1 Handschleifer mit 5 Schlitz quer für Klettscheiben Ø 150 mm



7SBS09

€ 69,<sup>50</sup> + MwSt.

## 7TW02

### Transportwagen aus Kunststoff

Universeller Einsatz, u.a. zum Transportieren und Aufbewahren von Einzelteilen. Untere Wanne einzeln auch als Auffangmöglichkeit von Flüssigkeiten (Kühlwasser) einsetzbar.

- 2 Wannen, trennbar oder einzeln nutzbar
- Vier große Räder, zwei davon gebremst, für gute Beweglichkeit
- Lieferung zerlegt im Karton
- Zusammenbau ohne Werkzeug in 2 Minuten

#### Technische Daten:

- Abmessungen außen: 820 x 460 x 780 mm (LxBxH)
- Abmessung Wanne innen: 690 x 410 x 100 mm (LxBxH)
- Gewicht: 8,8 kg
- Tragkraft: 135 kg
- Raddurchmesser: 100 mm



*Inhalt im Lieferumfang nicht enthalten.*

## WK 3010

### Pneumatischer Montagerollhocker

Die hochwertige, pneumatische Höhenverstellung ermöglicht das ermüdungsarme Arbeiten in Sitzhöhen von 42 bis 54 cm. Die große Werkzeugablage mit 420 mm Ø nimmt kleine Werkzeuge und Reparaturmaterial auf.

- 2 Werkzeugablagen um 360° drehbar
- Leicht manövrierbar
- Höhenverstellbar von 40–52 cm
- Rad Ø: 75 mm
- Belastbarkeit: 150 kg
- Gewicht: 6,5 kg



## 7AAP01

### Aluminium Arbeitsplattform, zusammenklappbar

Praktische Arbeitsplattform, um auch bei höheren Fahrzeugen wie z.B. SUV, Geländewagen, Wohnmobil oder Nutzfahrzeug sicher und ergonomisch zu arbeiten.

#### Technische Daten:

- Zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung
- Trittpläche mit Anti-Rutschbelag
- Abmessungen Plattform (LxBxH): 960 x 300 x 500 mm
- Abmessungen ausgeklappt (LxBxH): 1.260 x 380 x 500 mm
- Abmessungen eingeklappt (LxBxH): 970 x 390 x 200 mm
- Kapazität: 150 kg





**PL-003**  
 € 24,<sup>90</sup> + MwSt.



**PL-031**  
 € 23,<sup>90</sup> + MwSt.



**PL-041**  
 € 43,<sup>00</sup> + MwSt.



**PL-071**  
 € 29,<sup>90</sup> + MwSt.

| Artikelnummer:              | PL-003  | PL-031  | PL-041  | PL-071  |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| <b>Bezeichnung:</b>         | Meisterlampe mit COB-Technik  | Arbeitslampe mit COB-Technik und UV-Licht   | Arbeitslampe mit COB-Technik  | Arbeitslampe kompakt mit COB-Technik  |
| <b>Lichtstrom in lm:</b>    | Arbeitslicht: 150<br>Kopfstrahler: 70   | Arbeitslicht: 250<br>Kopfstrahler: 70   | Arbeitslicht: 800<br>Kopfstrahler: 150  | Arbeitslicht: 300<br>Kopfstrahler: 70   |
| <b>Leuchtdauer in Std.:</b> | 100%: 2<br>50%: 4<br>Kopfstrahler: 5  | Arbeitslicht: 3,5<br>Kopfstrahler: 10   | Arbeitslicht: 5<br>Kopfstrahler: 10   | Arbeitslicht: 3<br>Kopfstrahler: 7,5  |
| <b>Ladezeit in Std.:</b>    | 3   | 4   | 4   | 3,5   |
| <b>Akku:</b>                | 3,7 V Li-Po; 750 mAh  | 3,6 V Li-Ion; 2.200 mAh   | 3,7 V Li-Ion; 4.400 mAh   | 3,7 V Li-Ion; 2.200 mAh   |
| <b>Schutzklasse:</b>        | IP42  | IP42  | IP42  | IP20  |
| <b>Abmessungen in mm:</b>   | 155 x 17x 13,5  | 112 x 27 x 24   | 135 x 41 x 28   | 250 x 32 x 23 (aufgeklappt)<br>136 x 32 x 23 (zugeklappt)   |
| <b>Gewicht in g:</b>        | 50  | 98  | 206   | 125   |
| <b>Merkmale:</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnet im Fußteil</li> <li>• Halteclip</li> <li>• USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte UV-Lampe</li> <li>• Magnet in Clip und Fußteil</li> <li>• USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnet in Clip und Fußteil</li> <li>• USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnet im Fußteil</li> <li>• Ausklappbarer Haltebügel im Fußteil</li> <li>• 180° dreh- und 180° schwenkbar</li> <li>• Mit Dimmfunktion</li> <li>• USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten</li> </ul> |



Ausgabe 52-2020  
**FAZIT:**  
 »Die beste Gelenklampe  
 liefert Kunzer:  
 gutes Licht, hochwertig  
 verarbeitet.«



**PL-023.2 SCHWARZ**

€ 30,<sup>50</sup> + MwSt.

**PL-023.2 ORANGE**

€ 30,<sup>50</sup> + MwSt.

(ohne Abbildung)



**PL-082**

€ 44,<sup>00</sup> + MwSt.



**PL-011.2**

€ 31,<sup>90</sup> + MwSt.



**PL-3**

€ 59,<sup>00</sup> + MwSt.

**NEU!**

**NEU!**

**PL-S12**  
 Stativ  
 zu PL-3

**PL-S12**

€ 41,<sup>00</sup> + MwSt.

| Artikelnummer:              | <b>PL-023.2 Orange</b><br><b>PL-023.2 Schwarz</b>   | <b>PL-082</b>   | <b>PL-011.2</b>   | <b>PL-3</b>  |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| <b>Bezeichnung:</b>         | Arbeitslampe mit COB-Technik  | Arbeitslampe mit COB-Technik  | Arbeitslampe mit COB-Technik  | Arbeitsstrahler mit COB-Technik<br>3-flügelig, zusammenklappbar  |
| <b>Lichtstrom in lm:</b>    | Arbeitslicht: 300<br>Kopfstrahler: 7  | Arbeitslicht: 600<br>Kopfstrahler: 120  | Arbeitslicht: 300<br>Kopfstrahler: 20   | 100%: 2.000<br>50%: 1.100<br>30%: 600  |
| <b>Leuchtdauer in Std.:</b> | Arbeitslicht: 3<br>Kopfstrahler: 10   | Arbeitslicht: 2,5<br>Kopfstrahler: 6  | Arbeitslicht: 3<br>Kopfstrahler: 15   | 100 %: 2<br>50%: 4<br>30%: 10  |
| <b>Ladezeit in Std.:</b>    | 4   | 3,5   | 4   | 4  |
| <b>Akku:</b>                | 3,7 V Li-Ion; 2.200 mAh   | 3,6 V Li-Ion; 2.500 mAh   | 3,7 V Li-Ion; 2.200 mAh   | 3,7 V Li-Ion; 4.000 mAh  |
| <b>Schutzklasse:</b>        | IP20  | IP54  | IP42  | IP54   |
| <b>Abmessungen in mm:</b>   | 237 x 50 x 39   | 349 x 38 x 50   | 342 x 46 x 38   | 205 x 75 x 75 (eingeklappt)  |
| <b>Gewicht in g:</b>        | 202   | 210   | 177   | 800  |
| <b>Merkmale:</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Magnet im Fußteil</li> <li>Abnehmbarer Haltebügel</li> <li>120° schwenkbar</li> <li>USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Magnet im Fußteil</li> <li>Ausklappbarer Haltebügel im Fußteil</li> <li>180° schwenkbar und 180° drehbar</li> <li>Mit Dimmfunktion</li> <li>USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slim</li> <li>"Schwertlampe"</li> <li>Magnet und versenkbarer Haken im Fußteil</li> <li>330° schwenkbar im Fußteil</li> <li>Mit Dimmfunktion</li> <li>USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe: 6.500 K (Tageslichtweiß)<br/>3.500 K (Neutralweiß)</li> <li>In 3 Lichtstärken einstellbar</li> <li>Magnet im Fußteil</li> <li>Aufhängehaken oben und unten</li> <li>USB-Ladekabel und Adapter zu Stativ PL-S12 im Lieferumfang enthalten</li> </ul> |

## 7NZS06

### Nietzangensatz

6-teilig, im Koffer

Für Blindnieten mit einem Schaftdurchmesser von 2,4 bis 5 mm

Für Blindnietmutter: M4, M5, M6

- Länge: 270 mm



7NZS06

€ 58,<sup>00</sup> + MwSt.

## 7KP01

### Kartuschenpistole aus Aluminium für 310 ml Kartuschen

Kartuschenpistole zur Aufnahme von handelsüblichen Kartuschen.

Handgriff und Gehäuse aus Aluminium. Druckkolben aus Stahl.

- Übersetzung: 12:1
- Druckkraft: 1.800 N
- Kartuschengröße: für Standardkartuschen 310 ml (9")
- Kolbenstange: 7,8 mm



7KP01

€ 10,<sup>50</sup> + MwSt.

## 7DRS32.1

### Dellenreparatursatz

32-teilig

Ermöglicht eine zielführende Dellenreparatur ohne Demontage der Karosserie- und Verkleidungsteile.

Bestehend aus:

- Heißklebepistole
- 10 Spezial-Klebesticks
- 18 Klebprismen
- Mechanische Dellenzugvorrichtung
- Sprühflasche (leer) für Klebeentferner
- Handschaber



7DRS32.1

€ 43,<sup>00</sup> + MwSt.


## 7KN41

### Kunststoffnieten-Zangensatz

Kunststoffnietenzange mit Kunststoffnieten zum Fixieren von Verkleidungen und anderen Karosserie- oder Ausstattungsteilen.

Bestehend aus:

- 1 x Nietenzange
- 10x Nieten Ø6,3 mm x 25,2 mm
- 10x Nieten Ø5 mm x 15,8 mm
- 10x Nieten Ø6,6 mm x 17,2 mm
- 10x Nieten Ø5 mm x 17,2 mm



7KN41

€ 61,<sup>00</sup> + MwSt.

### Ersatznieten

je 100 Stück im Beutel

€ 37,<sup>50</sup> + MwSt.

800KN-5 x 15,8

€ 37,<sup>50</sup> + MwSt.

800KN-5 x 17,2

€ 37,<sup>50</sup> + MwSt.

800KN-6,3 x 25,2

€ 37,<sup>50</sup> + MwSt.

800KN-6,6 x 17,2

## 7FD05

### Fächerdüsen-Set

5-teilig

Mehrkanal-Fächerdüse, besonders geeignet zum breitflächigen Abblasen bzw. Reinigen von Wasser und Staub bei großen Flächen.

Geräuschreduziert und sparsam in der Luftmenge.

- Material Düse: ABS
- Arbeitsdruck: 5 bar (70 psi)

Bestehend aus:

- 5x Fächerdüse
- 1x Luftanschlussadapter



**7FD05**  
 € 23,<sup>60</sup> + MwSt.

## 7USP01

### Unterbodenschutzpistole inkl. Hohlraumschlauch

Zum Verarbeiten von Unterboden- und Hohlraumschutz.

Passend für die handelsüblichen Dosen und Kartuschen.

- Inkl. Hohlraumschlauch mit 300 mm Länge
- Material: Aluminium
- Betriebsdruck: 6 bar
- Gewinde Luftanschluss: 1/4" BSP



**7USP01**  
 € 14,<sup>90</sup> + MwSt.

### Farbmusterkarten

100 Stück in Box

- Abmessungen: 150 x 105 x 0,17 mm
- Material: Metall, beidseitig beschichtet, abgerundete Ecken, 10 mm Aufhängeloch

| Art.-Nr.      | Farbe      |
|---------------|------------|
| <b>7FMK01</b> | weiß       |
| <b>7FMK02</b> | mittelgrau |
| <b>7FMK03</b> | dunkelgrau |

**7FMK01**  
 € 29,<sup>90</sup> + MwSt.

**7FMK02**  
 € 29,<sup>90</sup> + MwSt.

**7FMK03**  
 € 29,<sup>90</sup> + MwSt.



## 7LZK01

### Lackziehklinge mit Kordel

in Plastikbox

Lackziehklinge aus Hartmetall und umlaufendem Hohlsliff. Zum punktuellen Entfernen von Lackeinschlüssen, Lackblasen und/oder Unebenheiten.

Mit scharfem Schnitt ideal zum gezielten Planen von Staubeinschlüssen und Flächen.



**7LZK01**  
 € 53,<sup>50</sup> + MwSt.

## 7CEZ01

### Clip-Entfernerzange

Spezialzange zum Lösen von Clips und Kunststoffnieten an Verkleidungen und Abdeckungen im Motorraum oder Innenraum.

- Zangenkopf ist von 0–90° schwenkbar
- Länge: 245 mm
- Öffnungswinkel: 17 mm

**7CEZ01**  
 € 35,<sup>00</sup> + MwSt.



## 7CE11


### Clipentfernersatz

11-teilig, in Rolltasche

Vielseitiges und stabiles Werkzeugset zur Anwendung in allen technischen Bereichen, wie z.B. in Werkstätten, Sattlereien, Lackierereien usw.

Zum Lösen und Entfernen von Verkleidungen oder Abdeckungen.

**7CE11**  
 € 34,<sup>00</sup> + MwSt.



## 7CE04.1

### Clipentfernersatz

4-teilig, in Rolltasche

Vielseitiges und stabiles Werkzeugset zur Anwendung in allen technischen Bereichen, wie z.B. in Werkstätten, Sattlereien usw.

**7CE04.1**  
 € 18,<sup>70</sup> + MwSt.

**Damit sind Verkleidungen  
 schnell gelöst.**



## 7PHS03

### Präzisionshebelsatz aus Edelstahl


3-teilig

Präzisionshebelsatz zum Arbeiten an Steckverbindungen, Verkleidungsteilen, Zierleisten und Armaturenblechkomponenten.

Die stabile und schlanke Form, sowie die verschiedenen Ausführungsvarianten ermöglichen filigranes Arbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen.

- Länge: 185 mm
- Klingebreite: 3,5 / 5 mm  
6 / 10 mm  
9 / 12 mm

**7PHS03**  
 € 23,<sup>60</sup> + MwSt.



## 7RSL22

### Reinigungsset für Lackerpistolen

22-teilig, im Kunststoffkoffer

Profi-Set zum manuellen Reinigen von Lackerpistolen oder Lackierhilfsmitteln.

Reinigungsset mit Reinigungsbürsten, Nadeln und Nadelhaltern sowie einer Präzisions-spritzflasche ohne Reinigungsflüssigkeit, die zur Reinigung aller Arten von Lackerpistolen und Airbrush-pistolen benötigt werden.

Bestehend aus:

- 1 Stabbürste mit langem, gewinkeltem Griff
- 1 Stabbürste mit langem, geradem Griff
- 1 Stabbürste mit medium langem Griff
- 1 Stabbürste aus Messing mit medium langem Griff (in Kunststoffhülse)
- 5 Stabbürsten fine (in Kunststoffhülse)
- 6 Reinigungsnadeln mit unterschiedlichen Durchmessern (in Kunststoffhülse)
- 2 Messer- bzw. Nadelhalter
- 1 Bürste mit Plastikhandgriff
- 3 Detailbürsten (in Kunststoffhülse)
- 1 Präzisions-spritzflasche



**7RSL22**

€ 19,<sup>90</sup> + MwSt.

## 7MRB100

### Micro-Reinigungs- und Ausbesserungsbürsten

100 Stück, in Spenderbox

Extrem kleine und feine Bürsten zum Reinigen und Ausbessern von kleineren Lackschäden. Mit der 1,5 mm Nylonspitze können kleinere Lackschäden ausgetupft oder feine Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

- Farbe: gelb
- Länge: 100 mm
- Material: PP
- Spitze: Nylon 1,5 mm



**7MRB100**

€ 11,<sup>60</sup> + MwSt.

## 7LPM01

### Lackerpistolenhalter magnetisch

Werkzeughalter mit starkem Magnet zur Aufnahme von z.B. Lackerpistolen oder anderen Werkzeugen. Gummibeschichteter U-Bügel mit 50 mm Aufnahmebereich und 80 mm Länge.

- Magnetdurchmesser: 80 mm
- Haltekraft Magnet: 4,5 kg



**7LPM01**

€ 10,<sup>50</sup> + MwSt.

## 7FNS11

### Flusennadelset für Lackpflege

11-teilig, in Kunststoffkasten

Zum Entfernen von Flusen, Staubpartikeln und anderen Verunreinigungen aus noch feuchter, nicht angetrockneter Lackoberfläche.

Bestehend aus:

- Aluminiumstift zur Aufnahme der Flusennadeln
- 10 Stück Flusennadeln (PP+Edelstahl), 21 mm lang
- Aufbewahrungsbox (PS+PVC)

**7FNS11**

€ 18,<sup>80</sup> + MwSt.



## 7HKST01

### Heckklappenstütze

Bei manchen Arbeiten bräuchte man eine dritte Hand.

Mit der KUNZER Heckklappenstütze ist z.B. das Wechseln der Gasfedern an der Heckklappe ein Kinderspiel.

Die Heckklappe/Motorhaube kann in jeder gewünschten Position arretiert werden, um die verschiedensten Arbeiten durchzuführen.



**7HKST01**

€ 53,<sup>50</sup> + MwSt.



Die Stütze ist von 65 cm bis 150 cm stufenlos verstellbar und hat einen praktischen Befestigungsmechanismus.

## 7SMM01

### Spaltmaßmesser

Sinnvolles Werkzeug um Spaltmaße an Karosseriebauteilen, Leuchten und Ausstattungselementen effektiv und korrekt einzustellen bzw. zu kontrollieren.

- Messbereich: 0,5 mm – 11,5 mm

**7SMM01**

€ 14,<sup>40</sup> + MwSt.



## 7PSW11

### Parksensor-Werkzeug

11-teilig, im Koffer

Werkzeugsatz zum passgenauen, gratfreien Bohren und Stanzen von Löchern zur Montage von Parksensoren.

Bei der Instandsetzung nach Unfall oder beim Nachrüsten von Parksensoren, da die Karosserieteile in der Regel ohne entsprechende Bohrungen geliefert werden.

Ohne Kratzer im Lack. Exakte Positionierung der Sensoren. Einfache Handhabung.

Bestehend aus:

- Stanzwerkzeug mit Führungsdorn für 18,2 mm (BMW, VW)
- Stanzwerkzeug mit Führungsdorn für 24,0 mm (Opel)
- Stanzwerkzeug mit Führungsdorn für 26,0 mm (VW)
- Stanzwerkzeug mit Führungsdorn für 32,0 mm (BMW)
- Zentrierbohrer 10 mm
- Zugdorn
- Gleitgriffnarre

**7PSW11**

€ 163,<sup>00</sup> + MwSt.



## 7HLF01

### Heißluftfön 2.000 W

mit Zubehör, im Koffer

Leistungsstarker Heißluftfön für die ambitionierte Anwendung in Werkstatt, Garage und Haus.

Zum Ablösen von Lacken, Farben und Aufklebern. Zum Erwärmen von Metallen, Kunststoffen und Schrumpfschläuchen. Zum Verformen und Anpassen von Materialien.

Mit 3 einstellbaren Leistungsstufen (Temperatur und Luftmenge) optimal anpassbar.

Vertikale Abstelmöglichkeiten zum freihändigen Arbeiten bzw. zum Abkühlen.

- Spannung: 220-230 V AC/50 Hz.
- Leistung: 2.000 W
- Kabel: 1,8 m mit VDE-Stecker
- 3-stufig: I: ca. 50°C, 500 l/min.  
II: ca. 400°C, 250 l/min.  
III: ca. 600°C, 500 l/min.
- Zubehör: 4 Aufsätze



**7HLF01**

€ 38,<sup>90</sup> + MwSt.

## WK RH2500

### Radheber und mobile Hebebühne

Mobile, elektromechanische Einsäulen-Hebebühne zum einseitigem Anheben von Kraftfahrzeugen.

Leicht und einfach zu bedienen. Für nahezu jedes Fahrzeug geeignet. Kein fester Einsatzort, für die Verwendung in Innenräumen oder im Freien geeignet.

Ideal für die große oder kleine Werkstatt.

Sicheres Arbeiten in jeder Höhe.

- Hublast: 1.250 kg
- Max. Fahrzeuggewicht: 2.500 kg
- Hubhöhe: 980 mm
- Hubzeit: ca. 35 Sekunden
- Bauhöhe: 1.350 mm
- Stromversorgung: 220V
- Maße Grundrahmen: 950 x 680 x 110 mm (LxBxH)
- Gewicht: 72 kg



**WK RH2500**

€ 1260,<sup>00</sup> + MwSt.

[www.kunzer.de](http://www.kunzer.de)  
 PRODUKT VIDEO  
 oder mobil scannen



**NEU!**

## WK 1035 AB

### Hydraulischer Rangierwagenheber 3.500 kg mit Abstützfunktion

Innovativer und stabiler Rangierwagenheber mit 3.500 kg Hubkraft und 3-stufiger Abstützfunktion.

Der einzige Rangierheber auf dem Markt, der gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften zur dauerhaften

Abstützung erfüllt. Ein Abstützbock ist entbehrlich.

- Ventilsteuerung, Doppelpumpen-Schnellhebefunktion
- 3-stufige integrierte Abstützfunktion (325/405/470 mm)
- Stahlräder
- Pumpstangenschutz gegen das Anstoßen am Fahrzeug
- Hubhöhe: 140 - 508 mm
- Tragkraft: 3.500 kg
- Gewicht: 37 kg



**WK 1035 AB**

€ 277,<sup>00</sup> + MwSt.



# KUNZER

